



BIZTONSÁGI ADATLAP

SCOOTER EXPERT 2T

8318

Módosítva : 06.03.2006

1. Anyag azonosítás

Termék tájékoztató

A termék kereskedelmi neve
Termék kód
Termék jellege

SCOOTER EXPERT 2T
8318
2 ütemű motorolaj

Gyártó cég neve:

MOTUL

Cím:

Zone Industrielle - Chemin du Corps de Garde
F-77360 Vaires Sur Marne- FRANCE

Telefon:

00 33 1 64 72 86 23

Fax:

00 33 1 64 72 86 28

Forgalmazó cég neve:

TISZK Kft.

Cím:

8096 Sukoró, Gyepes u.18.

Telefon:

(1) 239 1849

Fax:

(1) 239 1849

2. ÖSSZETÉTEL

Veszélyes alkotóelemek:

Naphta (petroleum) hydrotreated heavy, Low
boiling point thermally cracked naphta
Xn,R65,R66

Tömeg %
< 30

CAS-No.
64742-48-9

EINECS-No.
265-150-3

3. VESZÉLYESSÉG SZIRINTI BESOROLÁS

EC jelölés

Veszélyesség :

Szállítás (fizika-kémiai tulajdonságok) :

Egészségügyi ártalom :

Környezetvédelmi ártalom :

normál használat mellett nem jelölés köteles

jelölés köteles

nem ismert

Ismereteink szerint normál használat esetén semmiféle
különleges kockázatot nem okozhat.

4. Elsősegélynyújtás:



BIZTONSÁGI ADATLAP

SCOOTER EXPERT 2T

8318

Módosítva : 06.03.2006

Általános tanácsok :	Baleset esetén, vagy ha nem érezzük jól magunkat, minél előbb keressünk egészségügyi segítséget. (Ha lehet, olvassa el a termék feliratot!)
Belélegzés esetén :	Menjünk friss levegőre. Ha a tünetek fennmaradnak hívjunk orvost ! Amennyiben a gőzök a tüdőbe juthattak, a beteget szállítsuk kórházba.
Szembe jutás esetén:	Öblítsük ki a szemet bő vízzel, a szemhéjak alatt is. Szükség esetén forduljunk orvoshoz.
Bőrre jutáskor:	Azonnal vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos vízzel
Lenyelés esetén:	Öblítsük ki a szánkat vízzel, majd igyunk sok vizet. Öntudatlanság esetén ne hánytassuk a sérültet.

5. Tűzveszélyesség

Oltási módok:	poroltó széndioxid (CO ₂) hab
Nem használható oltási mód :	vízszugár
Különleges veszély:	Tűz, vagy robbanás esetén a tökéletlen égés és a hő hatására mérgező gázok (CO, CO ₂ , stb...), gőzök keletkezhetnek. Ezek belélegzése veszélyes.
Különleges beavatkozási mód :	Tűz esetén használjunk a keletkezett gázokkal-gőzökkel szemben védelmet nyújtó légzésvédő készüléket. Gondoskodni kell a visszamaradt égéstermék és oltószer megfelelő kezeléséről.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Személyi védelem:	A veszélyeztetett térségben a kijelölt mentőszemélyzet számára a kockázat mértékének megfelelően kesztyű, szemüveg és védőruha viselése kötelező. A védőruházat kiválasztása (olajálló, védőkesztyű, csúszásgátló lábbeli, védőszemüveg, védőálarc stb..) feleljen meg a munkavégzés helyén a veszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának.
Környezetvédelem:	A termék ne jusson a csatornába és a talajba Ha a kifolyt, kilötyt mentőanyagot nem sikerül összegyűjteni, értesítsük a helyi környezetvédelmi hatóságot. Valamennyi szennyezett védőeszközt mossuk ki, tisztítsuk ki ismételt használat előtt. Értesítsük az illetékes hatóságokat, ha a kártalanítás nem sikerült teljes mértékűen.
Károk helyreállítása:	A kifolyt anyagot fel kell itatni megfelelő anyagokkal (pl. homok, szilikagél, kötő anyagok, fűrészpor, stb... A szennyezett felület nagyon csúszós. Gyűjtsük össze és a rendelkezéseknek megfelelően adjuk át az összegyűjtött anyagokat a hatóságoknak.



BIZTONSÁGI ADATLAP

SCOOTER EXPERT 2T

8318

Módosítva : 06.03.2006

7. Kezelés és tárolás

KEZELÉS

Technikai feltételek:

Biztosítani kell a munkahely megfelelő szellőzését annak érdekében, hogy ne alakulhasson ki az egészségre ártalmas gáz-vagy gőzfelhő.
Előzzük meg az olaj és fáradt olaj kiömlését.
Használat után a tároló hordókat, dobozokat, olajos rongyokat stb... gyűjtsük össze, készítsük elő elszállításra.

Óvintézkedések:

Kerüljük el a termék szembe vagy bőrre jutását.

TÁROLÁS

Tárolási feltételek

Csak olyan tartályokat, csatlakozókat, csöveket, stb.. használjunk, amelyek ellenállnak a szénhidrogéneknek.
A tároló edényeket tartsuk zárva jól szellőző, száraz, hűvös helyen.
A tároló hely hőmérséklete legyen 5 és 40 °C között.
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól, állati takarmányoktól.
Ne engedjük a csatornába.
Tartsuk távol gyermekektől.
Ne dohányozzunk a közelében.
Az eredeti csomagolásban tároljuk.
Őrzött, fedett helyen tároljuk.

Veszélyes anyagok:

Veszélyes kémiai reakciók jöhetnek létre erős oxidáló szerek hatására.

8. Személyes védelem

Felszerelés

Légzésvédelem
Kezek védelme
Szemek védelme
Test, bőrfelület védelme

Higiéniai előírások

Légzőkészülékre csak aerosol vagy gázok esetén van szükség.
védőkésztyű (gumírozott, 0,11 mm vastag, átengedés > 480 perc)
védőszemüveg
Előírással arcvédő maszk, vízálló ruha, biztonsági lábbeli (hordók esetén)
Ne viseljünk gyűrűt, karórát vagy olyan tárgyakat, amelyek beakadhatnak
Használatkor ne táplálkozzunk
Szembe és bőrre ne kerüljön
A biztonsági előírásokat tartsuk be.
Minden szennyezett ruhát azonnal vegyünk le.
A szennyezett eszközöket (ecset, rongy stb ..) azonnal tisztítsuk ki.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külsőleg
Szín
pH
Gyulladáspont
Vízben oldhatóság
Oldhatóság :
Oldhatóság más szerekben
Viszkózitás
Robbanás határ

folyadék
zöld
nem ismert
88 °C NF 07-019
nem oldódik
Hagyományos oldószerekben oldódik
hidrokarbonátokban oldható
45 mm²/s 40 °C NFT 60-100
nem ismert



BIZTONSÁGI ADATLAP

SCOOTER EXPERT 2T

8318

Módosítva : 06.03.2006

Fajsúly

871 kg/m³ 15 °C NF T 60-101

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás

Kerülendő anyagok

Veszélyes képződmények

normál körülmények között stabil

oxidáló anyagokkal összeférhetetlen

A tökéletlen égés mérgező gázok, korom stb képződését okozhatja Ezek belégzése nagyon veszélyes.

11. Toxikológiai tájékoztatás

Helyi

Akut mérgezőhatás

Lenyelés

Szembe kerülés

Bőrre kerülés

Belégzés

Krónikus mérgező hatás

Az alábbi toxikológiai adatokat ilyen és hasonló összetételű anyagokon végzett vizsgálati eredmények igazolják (The Chemical Regulations 1994)
Egészségkárosító hatása nem ismert és nem várható normál használat mellett.

gyengén toxikus

Gyengén irritáló hatású

A termék ismételt vagy folyamatos bőrre kerülése a bőr természetes zsírtartalmának csökkenését okozhatja nem allergiás bőrgyulladással.

Gőzök belégzése a légzőszervek irritációját eredményezheti arra érzékeny emberek esetében.

Folyamatos vagy ismételt használata bőrgyulladást okozhat.

12. Ekológiai tájékoztatás

Mobilitás

Toxikus hatás a vízre

Talaj : Fizikai és kémiai jellegzetességei eredményeként a termék minimális bomláskészségű a talajban.

Víz : Nem oldódik, a termék elterül a víz színén

Ne öntsük földfelszíni vizekbe vagy szennyvízcsatornába

Nem ismert

13. Hulladékkezelés/átadási rendelkezések

Maradványok/ nem használt termékek

Szennyezett csomagolóanyagok

EWC hulladék szabályozás

Működünk együtt egy erre szakosodott céggel.

Minden szennyezett hulladékot gyűjtünk össze egy arra alkalmas és előírásszerűen felcímkézett edénybe.

A termék maradványainak kezelésére – mivel a II. Veszélyességi kategóriába tartoznak – a 102/1996. Korm.rendeletben foglaltak az irányadóak.

Semmi esetre ne öntsük földfelszíni vizekbe vagy szennyvízcsatornába.

Az újrafelhasználás előnyben részesítendő, ahol erre mód nyílik. Szintén javasolt az elhamvasztás.

A felhasználónak figyelembe kell vennie a hulladékkezelés helyi szabályozási gyakorlatát.

Működünk együtt egy erre szakosodott céggel.

130202 - klórmentes motor, hajtómű kenőolaj

14. Szállítási tájékoztatás

Közúti

Tengeri

nincs szabályozva

nincs szabályozva



BIZTONSÁGI ADATLAP

SCOOTER EXPERT 2T

8318

Módosítva : 06.03.2006

Légi

nincs szabályozva

15. Szabályozási információk

EC címke

A termék nem tartalmaz olyan, az egészségre káros anyagok között felsorolt koncentrációjú anyagokat, amelyeket az EC rendelkezések értelmében figyelembe kellene venni.

Munkavédelem:	1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és a vonatkozó NM, MüM rendeletei
Veszélyes anyagok :	233/1966.(XII. 26)Korm.rendelet, 143/1977.(IX.3.)Korm.rendelet 4/1997.(II.21)NM rendelet, 31/1997.(X.17.)rendelet
Veszélyes hulladékok:	102/1996.(VII.12) Korm.rendelet
Vizszennyezés :	3/1984 (II.7.)OVH ill 33/1993.(XII.23.)KTM rendelet 4/1984 (II.7.)OVH ill. 34/1993.(XII.23)KTM rendelet

16. Más jellegű információk

Ez az összeállítás kiegészíti a használatra vonatkozó technikai figyelmeztetéseket, de nem helyettesíti azokat. Minden itt közölt információ alapját az adott termékkel kapcsolatban a megadott időpontban rendelkezésre álló ismeretek adják.

Az információkat jóhiszeműség kíséri. Hangsúlyozni kell a felhasználó felelősségét és kockázatát, ami a termék nem rendeltetésszerű használatából fakad. Ez az információk összeállítás semmilyen körülmények között nem menti fel a felhasználót kötelezettségtől, hogy minden, a tevékenységet kormányzó tudatos alkalmazási hatáskör a felhasználó felelőssége. Egyes egyedül az ő felelőssége a termékkel kapcsolatos figyelmeztetések figyelembe vétele. Minden ilyen vonatkozású törvényi rendelkezés egyszerűen csak asszisztál az azt elfogadó személynek a kötelezettségeknek megfelelő teljesítésben. Ez a felsorolás nem tekinthető teljes körűnek. Az alkalmazónak tudomásul kell vennie, hogy a termék tárolásával és kezelésével kapcsolatos követelmények vonatkozásában ő az egyedüli felelős.

R65 – ártalmas : tüdőproblémát okozhat

R66 – gyakori használata a bőr kiszáradását és berepedezését okozhatja

Ez az adatlap a 2001/58/CE szabvány előírásai szerint készült. Az eredeti változatot a MOTUL készítette.

FONTOS : Az adatlap információi csak a megjelölt termékre vonatkoznak, a kibocsátáskori legjobb ismeretek szerinti rendelkezésre álló adatokat tartalmazzák.